

■ GEBERIT

מגוון מוצרי GEBERIT ALPHA

הדור הבא

DESIGN
MEETS
FUNCTION

מכלי הדחה סמויים GEBERIT ALPHA מערך חדש של פעולות

מבחר מכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha שופר ותחומי השימוש הורחבו:

- הפעלה עליונה וחזיתית
- שני גובהי התקנה אפשריים
- אפשרות לחיבור המים בשני מצבים: מאחור או מהצד
- נגישות קלה לביצוע תחזוקה


טכנולוגיית הדחה כפולה החוסכת מים
הרכיבים האמינים שבתוך מכל ההדחה הסמוי מאפשרים לשנות את נפח ההדחות. ניתן לשנות את ההדחה הגדולה מ-6 ועד 4.5 ליטרים; ההדחה הקטנה היא 3 ליטרים.



איכות פרימיום
המוצרים בני-קיימא, עמידים במיוחד ואטומים לנזילות. מכלי ההדחה הסמויים ולחצני הפעלה של Geberit מסמלים איכות פרימיום.



הפעלה עליונה או חזיתית
במקומות שבהם התקרה נמוכה, מכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha מאפשרים לבחור בין הפעלה עליונה או חזיתית.



קל לניקוי
אסלה תלויה מבטיחה ניקוי קל ויעיל והיא הופכת את חדר האמבט למקום הרבה יותר היגייני.



מבנה העומד במשקלים של 400 ק"ג
אין סכנה שהאסלה התלויה תיפול מהקיר, כיוון שהמבנה נבדק והוא יכול לשאת משקל של 400 ק"ג.



אבזור מלא
מכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha מצוידים בשסתום הדחה איכותי ואין צורך לקנות אביזרים נוספים. גם החבקים להתקנה בקיר פנימי כלולים.




זמינות חלקי חילוף
זמינות חלקי חילוף פונקציונליים מובטחת ל-25 שנה, ומעניקה לכם ביטחון לטווח הארוך.





ניתן לבצע את חיבור המים מהצד
או מאחור.



אפשרות להפעלה עליונה וחיזיתית



מכלי ההדחה הסמויים זמינים
בשני גבהים שונים



עיצוב נקי לפני הקיר

לחצני ההפעלה Geberit Alpha תומכים בטכנולוגיית ההדחה הכפולה. הצבעים והצורות הקלאסיות מתאפיינים בסגנון מינימליסטי, כך שתוכלו למצוא לחצן הפעלה לכל חדר אמבט.



לחצן הפעלה Geberit Alpha 10, אסלת Geberit, אסלת Senya, אסלה שוטפת קרמית ומעמד חלקי, מראה בסיסית Geberit Option

ALPHA50

ALPHA30

ALPHA15

ALPHA10

ALPHA01



← 115.060.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפיני



← 115.055.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפיני



← 115.045.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפיני



← 115.040.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפיני



← 115.035.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפיני



← 115.060.DW.1 (פלסטיק)

שחור



← 115.055.21.1 (פלסטיק)

כרום מבריק



← 115.045.21.1 (פלסטיק)

כרום מבריק



← 115.040.21.1 (פלסטיק)

כרום מבריק



← 115.035.21.1 (פלסטיק)

כרום מבריק



← 115.055.46.1 (פלסטיק)

כרום מט



← 115.045.46.1 (פלסטיק)

כרום מט



← 115.040.46.1 (פלסטיק)

כרום מט



← 115.035.46.1 (פלסטיק)

כרום מט

מאפיינים

- הדחה כפולה
- 213 מ"מ x 142



לחצן הפעלה Geberit Alpha50



לחצן הפעלה Geberit Alpha50, אסלה קרמית
 מראה, כיוור רחצה, ריהוט וארון, מראה
 Geberit Option, מדף של Geberit עם שלושה
 מתלים למגבות



לחצן הפעלה Geberit Alpha15, אסלה קרמית
 ואסלה שוטפת Geberit Senya



רב-תכליתי עיצוב חדר האמבט



לחצן ההפעלה GeberitAlpha50, אסלה
קרמית מרובעת Geberit Selnova, ארון עם
מראה, כיור רחצה וארונות לחדרי האמבט.



אפשרויות התקנה

GEBERIT KOMBIFIX: התקנה בקיר קשיח





יחידות ההתקנה Geberit Kombifix מתאימות במיוחד למבנה קשיח. חובה להדק אותן לפני קיר קשיח או בתוכו ולאחר מכן לרצף בלבנים.

GEBERIT DUOFIX: התקנה בקיר גבס




יחידות ההתקנה Geberit Duofix מתאימות לכל מצבי הבנייה בקיר גבס עם מערכת קיר גבס. ניתן ליצור קירות קדמיים בגובה החדר או מחיצות.

גובה סטנדרטי עם הפעלה חזיתית



גובה נמוך עם הפעלה עליונה או חזיתית




סקירת מכלי הדחה סמויים

במבט חטוף GEBERIT ALPHA





110.233.00.1 *110.231.00.1	458.212.00.1	458.233.00.1	מספר פריט
מ"מ 12	מ"מ 12	מ"מ 12	עובי מכל הדחה סמויים**
מ"מ 106	מ"מ 82	מ"מ 112	גובה מכל הדחה סמוי
x	x	x	למבנה קשיח
	x	x	להתקנה בקיר גבס
x	x	x	הכנה לאסלה תלויה (קבוע לאסלה קרמית תלויה כלול)
	x		למעלה ולהפעלה








ממדים

* עם רגלי תמיכה
** ניתן לחתוך לאורך
*** עובי מכל הדחה סמוי לא שווה לעומק ההתקנה. כתלות בסוג ההתקנה, העומק משתנה.



109.175.00.1	109.212.00.1	109.233.00.1	110.175.00.1 *110.174.00.1	110.212.00.1
m"O 8	m"O 12	m"O 12	m"O 8	m"O 12
m"O 110	m"O 82	m"O 110	m"O 109	m"O 82
x	x	x	x	x
			x	x
	x			x



Geberit International Sales AG

Israel Rep. Office

בית להדים רחוב בזלת 2

אזור התעשייה מצפה ספיר

ת"ד 12415, צור יגאל 4486200

טלפון 09 8866625

פקס 09 8866627

isro@geberit.com

www.geberit.co.il